



Zestawy narzędziowe Belzer są tak dobrane, że zaspokajają potrzeby od majsterkowicza do profesjonalnego użytkownika. Szeroki asortyment dobrze dobranych zestawów, od kilku sztuk narzędzi, poprzez skrzynki i walizki narzędziowe, do rozbudowanych wózków narzędziowych, zaspokaja potrzeby od domowego warsztatu, poprzez działy produkcji aż do przemysłu lotniczego.

Spis	treści
Wstęp	633-635
Skrzynki narzędziowe	636-637
Wózki narzędziowe	637-644
Ławy warsztatowe	645-647
Akcesoria do wózków	647-651
Zestawy narzędziowe	651-681





Akcesoria do wózków narzędziowych

Odpowiednie akcesoria – haki, kosz na papier, uchwyt oliwiarki, uchwyt przedłużacza, zamocowane na wózku są zawsze „pod ręką” podnosząc efektywność pracy.



Akcesoria do wózków narzędziowych

Kompletny system wózków z szufladami i zestawami narzędzi w dopasowanych do szuflad modułach, pomoże utrzymać porządek w Twoim warsztacie. Narzędzia będą zawsze w komplecie i na miejscu.

Wymiary modułów równe ułamkowej części szuflady wózka, gwarantują całkowite wykorzystanie miejsca w szufladach.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni
Szafki, wózki i ławy warsztatowe mogą być dobierane zgodnie z Twoimi potrzebami.

Moduły zestawów do wózków są bardzo wytrzymałe, praktyczne i maksymalnie wykorzystują przestrzeń szuflad. Zestawy do wózków mają wymiary równe ułamkowej części szuflady.

-  **1/3 szuflady**
Wymiary 163x288 mm
-  **1/2 szuflady**
Wymiary 248x288 mm
-  **2/3 szuflady**
Wymiary 333x288 mm

BELZER

Skrzynki warsztatowe

3140N/3141N/3149



Wykończenie: czerwona, wypalana emalia.
Materiał: STAL NARZĘDZIOWA.
Proste otwieranie przez pociągnięcie uchwytu, łatwy dostęp do wszystkich przegródek skrzynki.
Wymiary skrzynki w mm: długość (L) x szerokość (W) x wysokość (H).
3140N - 3 przegródki.
3141N - 5 przegródek.
3149 - 5 przegródek.

	 EAN 731415+		 mm	 g
3140N	1070892	1	470x200x150	4500
3141N	1070908	1	470x200x200	6400
3149	1070922	1	530x200x200	6800

Skrzynki narzędziowe dla mechaników

3126N/3128N



Skrzynka na narzędzia dla mechaników.
Wykończenie: czerwona, wypalana emalia.
Wymiary skrzynki w mm: długość (L) x szerokość (W) x wysokość (H).
3126N 3 szuflady, 1 przegródka, rękojeść.
3128N 2 szuflady.

	 EAN 731415+		 mm	 g
3126N	1831684	1	520x300x215	9000
3128N	1831691	1	470x240x215	6100

1430SL3-SP



Wykończenie: malowana proszkowo na kolor czarnoszary, matowy RAL 7021; kolor pomarańczowy RAL 2004.
Wyposażona w uchwyty do przenoszenia, 3 szuflady wysuwane częściowo w obu kierunkach, dwie szuflady ze zmiennymi przegrodami, ścianki boczne perforowane.

	 EAN 731415+		 mm	 g
1430SL3-SP	1843663	1	530x665x385	22500

BELZER

A3362L/A3364L



Szafki przenośne. Mogą służyć jako nadstawki do 3394L i do 3395L.
Szuflady umocowane na precyzyjnych prowadnicach można całkowicie wysuwać. Przy zamknięciu pokrywy szuflady blokują się, oprócz tego centralny zamek.
Wykończenie: emalia wypalana, kolor czerwony i czarny.
Materiał: stal narzędziowa.
A3362L 1 mała szuflada, oddzielnie zamykana na zamek, 2 średnie szuflady, 5 dużych szuflad.
A3364L 1 mała szuflada, oddzielnie zamykana na zamek, 2 średnie szuflady, 3 duże szuflady.
Wymiary skrzynki w mm: wysokość (H) x szerokość (L) x głębokość (D).

	 EAN 731415+		 mm	 g
A3362L	1804978	1	500x660x305	30000
A3364L	1804992	1	390x660x305	24500

Szafka narzędziowa.
Wykończenie: malowana proszkowo; kolor czarnoszary RAL 7021, kolor pomarańczowy RAL 2004.
Boki szafki, tył oraz drzwi perforowane, jedna półka.
Dostarczana z kompletem 19 specjalnych haków i wieszaków.

	 EAN 731415+		 mm	 g
1430C-SP	1843670	1	530x665x385	19000

1430C-SP



Szafka narzędziowa.
Wykończenie: malowana proszkowo; kolor czarnoszary RAL 7021, kolor pomarańczowy RAL 2004.
Boki, tył oraz drzwi szafki perforowane, 1 półka.
Dostarczana z kompletem 19 haków i wieszaków.

	 EAN 731415+		 mm	 g
1433C-SP	1843656	1	830x665x385	22500

1433C-SP



BELZER

3365NL



Szafka narzędziowa.
Wykończenie: Wypalana emalia, kolor antracyt.
Szafka 3365NL posiada dodatkowe płyty z wyciętymi otworami w części tylnej i bocznej. Zestaw 48 uchwytów do narzędzi umożliwia łatwe zamocowanie wybranych narzędzi.
Materiał: STAL NARZĘDZIOWA.
Wymiary skrzynki w mm: wysokość (H), szerokość (L), głębokość (D).

	 731415+		 mm	 g
3365NL	1071455	1	800x650x270	21500

Wózki narzędziowe

1421-SP



Wózek narzędziowy.
Wykończenie: Wypalana, czarnoszara, matowa emalia proszkowa RAL 7021. Wypalana, pomarańczowa, błyszcząca emalia proszkowa RAL 2004.
Materiał: STAL NARZĘDZIOWA.
Boki wózka perforowane. Wzmocniony spód wózka. Zamek centralny. Gumowa wykładzina na blacie roboczym. Wzmocniona i poszerzona tylna oś wózka z dużymi gumowymi kołami. Krawędzie profili stalowych zabezpieczone gumowymi osłonami. Koła blokowane nożnym hamulcem. Osie wszystkich kół zabezpieczone osłonami. Ładowność wózka 300 kg / 660 lb.

	 731415+		 mm	 g
1421-SP	1843649	1	655x665x385	12300

1421SL2-SP



Wózek narzędziowy.
Wykończenie: Wypalana, czarnoszara, matowa emalia proszkowa RAL 7021. Wypalana, pomarańczowa, błyszcząca emalia proszkowa RAL 2004.
Materiał: STAL NARZĘDZIOWA.
Wyposażony w 2 szuflady wysuwane na 2 strony. Blokady wysunięcia szuflad w pozycjach skrajnych i środkowej. Boki wózka perforowane. Zamek centralny. Gumowa wykładzina na blacie roboczym. Wzmocniona i poszerzona tylna oś wózka z dużymi gumowymi kołami. Krawędzie profili stalowych zabezpieczone gumowymi osłonami. Koła blokowane nożnym hamulcem. Osie wszystkich kół zabezpieczone osłonami. Ładowność wózka 300 kg / 660 lb.

	 731415+		 mm	 g
1421SL2-SP	1843632	1	655x665x385	23500

BELZER

1422C-SP



Wózek narzędziowy.
Wykończenie: Wypalana, czarnoszara, matowa emalia proszkowa RAL 7021. Wypalana, pomarańczowa, błyszcząca emalia proszkowa RAL 2004.
Materiał: STAL NARZĘDZIOWA.
Boki i drzwi wózka perforowane. 1 półka. Wzmocniony spód wózka. Zamek centralny. Gumowa wykładzina na blacie roboczym. Wzmocniona i poszerzona tylna oś wózka z dużymi gumowymi kołami. Krawędzie profili stalowych zabezpieczone gumowymi osłonami. Koła blokowane nożnym hamulcem. Osie wszystkich kół zabezpieczone osłonami. Ładowność wózka 300 kg / 660 lb.

	 731415+		 mm	 g
1422C-SP	1843625	1	955x665x385	25000

Wózek narzędziowy.
Wykończenie: Wypalana, niebieska emalia RAL 5010.
Konstrukcja ze stali narzędziowej bez odkształceń.
Z trzema ruchomymi szufladami.
Zamek centralny.
Wierzch pokryty gumą służący jako miejsce robocze.
Prowadnice szuflad z zatrzymaniem pośrodku i po bokach. Stalowe żaluzje zamykane zatrzaskowym zamkiem.
Szafka o wzmocnionej ścianie tylnej.
Wzmocniona i powiększona tylna oś na dużych kołach gumowych.
Krawędzie profili stalowych zabezpieczone gumowymi osłonami.
Koła blokowane nożnym hamulcem. Osie kół zabezpieczone osłonami. Możliwość zmiany podziału szuflad (ruchome przegrody).
Ładowność: 300 kg / 660 lb.

	 731415+		 mm	 g
1422SL3-BL	2866661	2	955x665x385	37500

1422SL3



BELZER

1423SL3-SP



Wózek narzędziowy.
Wykończenie: Wypalana, czarnoszara, matowa emalia proszkowa RAL 7021.
Wypalana, pomarańczowa, błyszcząca emalia proszkowa RAL 2004.
Materiał: STAL NARZĘDZIOWA.
Wyposażony w 3 szuflady wysuwane na 1 stronę. Boki wózka perforowane. Zamek centralny. Gumowa wykładzina na blacie roboczym. Wzmocniona i poszerzona tylna oś wózka z dużymi gumowymi kołami. Krawędzie profili stalowych zabezpieczone gumowymi osłonami. Koła blokowane nożnym hamulcem. Osie wszystkich kół zabezpieczone osłonami. Ładowność wózka 300 kg / 660 lb.

	 731415+		 mm	 g
1423SL3-SP	1845773	1	955x665x385	39500

1422SL4



Wózek narzędziowy.
Wykończenie: Wypalana niebieska emalia proszkowa RAL 5010.
Konstrukcja ze stali narzędziowej bez odkształceń.
Z 4 dwustronnie wysuwanymi szufladami.
Wyposażony w zamek centralny.
Gumowa wykładzina na blacie roboczym.
Prowadnice szuflad z zatrzymaniem pośrodku i po bokach.
Stalowe żaluzje zamykane zapasowym zamkiem.
Szafka o wzmocnionej ścianie tylnej. Wzmocniona i poszerzona oś tylna wózka z dużymi gumowymi kołami.
Krawędzie profili stalowych zabezpieczone gumowymi osłonami. Koła blokowane nożnym hamulcem. Osie kół zabezpieczone osłonami.
Możliwość zmiany podziału szuflad.
Wewnętrzne wymiary szuflad: głębokość szerokość wysokość 304x508x50 mm.

	 731415+		 mm	 g
1422SL4-BL	2873164	2	955x665x385	38500

BELZER


1422SL4-SP



Wózek narzędziowy.
Wykończenie: Wypalana, czarnoszara, matowa emalia proszkowa RAL 7021.
Wypalana, pomarańczowa, błyszcząca emalia proszkowa RAL 2004.
Materiał: STAL NARZĘDZIOWA.
Wyposażony w 4 szuflady wysuwane na 2 strony oraz przestrzeń na narzędzia pod szufladami. Blokady szuflad w położeniach skrajnych i środkowym. Wzmocniony spód wózka. Boki wózka perforowane. Zamek centralny. Stalowe żaluzje z dodatkowym zatrzaskiem. Gumowa wykładzina na blacie roboczym. Wzmocniona i poszerzona tylna oś wózka z dużymi gumowymi kołami. Krawędzie profili stalowych zabezpieczone gumowymi osłonami. Koła blokowane nożnym hamulcem. Osie wszystkich kół zabezpieczone osłonami. Ładowność wózka 300 kg / 660 lb.

	 731415+		 mm	 g
1422SL4-SP	1843595	2	955x665x385	38500

1423SL4-SP



Wózek narzędziowy.
Wykończenie: Wypalana, czarnoszara, matowa emalia proszkowa RAL 7021.
Wypalana, pomarańczowa, błyszcząca emalia proszkowa RAL 2004.
Materiał: STAL NARZĘDZIOWA.
Wyposażony w 4 szuflady wysuwane na 1 stronę. Boki wózka perforowane. Zamek centralny. Gumowa wykładzina na blacie roboczym. Wzmocniona i poszerzona tylna oś wózka z dużymi gumowymi kołami. Krawędzie profili stalowych zabezpieczone gumowymi osłonami. Koła blokowane nożnym hamulcem. Osie wszystkich kół zabezpieczone osłonami. Ładowność wózka 300 kg / 660 lb. Wewnętrzne wymiary szuflad wysokość szerokość głębokość: 50x508x304 mm.

	 731415+		 mm	 g
1423SL4-SP	1845780	1	955x665x385	43000

BELZER

1423SL4L-SP



Wózek narzędziowy.
Wykończenie: Wypalana, czarnoszara, matowa emalia proszkowa RAL 7021. Wypalana, pomarańczowa, błyszcząca emalia proszkowa RAL 2004. Materiał: STAL NARZĘDZIOWA. Wyposażony w 4 szuflady wysuwane na 1 stronę oraz pokrywę uchylną, chowającą się pod szufladami. Boki wózka perforowane. Zamek centralny. Gumowa wykładzina na blacie roboczym. Wzmocniona i poszerzona tylna oś wózka z dużymi gumowymi kołami. Krawędzie profili stalowych zabezpieczone gumowymi osłonami. Koła blokowane nożnym hamulcem. Osie wszystkich kół zabezpieczone osłonami. Ładowność wózka 300 kg / 660 lb.

	 731415+		 mm	 g
1423SL4L-SP	1845797	1	955x665x385	45000

1422SL5-SP



Wózek narzędziowy.
Wykończenie: Wypalana, szara, matowa emalia proszkowa RAL 7021. Wypalana, pomarańczowa, błyszcząca emalia proszkowa RAL 2004. Materiał: STAL NARZĘDZIOWA. Wyposażony w 4 szuflady wysuwane na dwie strony oraz 1 wysuwaną na jedną stronę. Boki wózka perforowane. Zamek centralny. Gumowa wykładzina na blacie roboczym. Żaluzje stalowe na bokach, blokowane dodatkowym zamkiem. Dolny pojemnik na narzędzia wzmocniony. Wzmocniona i poszerzona tylna oś wózka z dużymi gumowymi kołami. Krawędzie profili stalowych zabezpieczone gumowymi osłonami. Koła blokowane nożnym hamulcem. Osie wszystkich kół zabezpieczone osłonami.

	 731415+		 mm	 g
1422SL5-SP	1843601	2	955x665x385	45500

BELZER

1422SL7



Wózek narzędziowy.
Wykończenie: Wypalana, niebieska emalia proszkowa RAL 5010. Konstrukcja wózka opracowana na podstawie praktyki. Wózek wyposażony w 7 wysuwanych szuflad. Szuflady na łożyskowanych prowadnicach, z blokadą maksymalnego wysunięcia. Ładowność wózka 300 kg. Wzmocniona i poszerzona oś tylna. Dwa koła na osiach przegubowych, z których jedno ma hamulec. Wózek wyposażony w centralny zamek. Wierzchni blat pokryty gumą (odpowiada przepisom BG) służy jako miejsce robocze. Wymiary w mm: wysokość (H) x szerokość (L) x głębokość (D).

	 731415+		 mm	 g
1422SL7-BL	2877049	2	955x665x385	41500

Wykończenie: malowany proszkowo; kolor carnoszary RAL 7021, kolor pomarańczowy RAL 2004. Konstrukcja wózka opracowana na podstawie praktycznych doświadczeń. Dzięki temu mamy łatwy i szybki dostęp do całego asortymentu narzędzi. Wszystkie narzędzia są w zasięgu ręki. Wózek wyposażony w 7 szuflad przesuwanych na łożyskach kulkowych. Uniwersalny wózek, umożliwiający opis zawartości każdej z szuflad. Zabezpieczenie przed wysuwaniem się szuflad. Boki wózka perforowane. Możliwość obciążenia do 300kg. Dzięki wzmocnionej osi tylnej, mechanizmom blokującym szuflady oraz wzmocnionej ścianie tylnej jest to bezpieczny i trwały wózek. Duże koła umożliwiają łatwe przemieszczanie wózka z zawartością. Jedno z obrotowych kół jest blokowane nożnym hamulcem. Wyposażony w centralny zamek. Wykładzina gumowa na blacie roboczym (zgodnie z przepisami BG).

	 731415+		 mm	 g
1422SL7-SP	1843618	2	955x665x385	41500

1422SL7-SP



BELZER

1423SL7-SP



Wózek narzędziowy.
Wykończenie: Wypalana, czarnoszara, matowa emalia proszkowa RAL 7021. Wypalana, pomarańczowa, błyszcząca emalia proszkowa RAL 2004. Materiał: STAL NARZĘDZIOWA. Wyposażony w 7 szuflad wysuwanych na 1 stronę. Boki wózka perforowane. Zamek centralny. Gumowa wykładzina na blacie roboczym. Wzmocniona i poszerzona tylna oś wózka z dużymi gumowymi kołami. Krawędzie profili stalowych zabezpieczone gumowymi osłonami. Koła blokowane nożnym hamulcem. Osie wszystkich kół zabezpieczone osłonami. Ładowność wózka 300 kg / 660 lb.

	 731415+		 mm	 g
1423SL7-SP	1845803	1	955x665x385	54500

3395L



Wózek narzędziowy.
Wykończenie: kolor czerwony, emalia wypalana, szuflady i wierzch - kolor czarny. Wyposażony w centralny zamek i mechanizm blokujący szuflady. Szuflady przesuwają się na precyzyjnych prowadnicach, możliwość wysunięcia na pełną głębokość. Wzmocniona płyta tylna oraz koła zapewniają łatwą i bezpieczną obsługę nawet pod maksymalnym obciążeniem. Wierzch pokryty gumą może służyć jako miejsce robocze. Składana (uchylna) półka z boku wózka pokryta gumą może służyć jako dodatkowe miejsce robocze. Wyposażony w 8 szuflad. Ładowność: 300 kg. Wymiary w mm: wysokość (H) x szerokość (L) x głębokość (D).


	 731415+		 mm	 g
3395L	1810023	1	1025x680x460	68000

BELZER

Ława warsztatowa

Ława warsztatowa.
Szafka przesuwana jest idealna tam, gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca do zainstalowania szafki stacjonarnej.
Wykończenie: Wypalana emalia proszkowa RAL 6011. Przody szuflad: kolor antracytowy, uchwyt syntetyczny. Błat ze sklejkі o wymiarach grubości 30 mm.
- łatwe manewrowanie dzięki dwóm kołom gumowym
- 1 szuflada o wysokości 50 mm, 4 szuflady o wysokości 75 mm, wymiary szuflad 440x440 mm
- podpora boczna dla wygodnego wyciągania i zamykania szuflad
- perforowane ścianki szuflad, do zamocowania uchwytów narzędziowych itd.
lewa ścianka: dostępne miejsce o wysokości 200 mm
prawa ścianka: dwa miejsca do przechowywania narzędzi; gł. dł. wys. 500x355x250 mm
- miejsce na szufladach do przyklejania nalepek
- zamek bębinkowy
Ładowność 300 kg.

	 731415+		 mm	 g
1445L	2865718	1	830x950x550	63000



Ława warsztatowa.
Stół doskonale nadaje się do prac naprawczych i konserwacyjnych, tam gdzie nie ma miejsca na stacjonarne stoły warsztatowe.
Materiał: STAL NARZĘDZIOWA.
Wykończenie: Wypalana, szara, matowa emalia proszkowa RAL 7021. Wypalana, pomarańczowa, błyszcząca emalia proszkowa RAL 2004. Wyposażony w 4 szuflady wysuwane w obu kierunkach. Prowadnice nałożyskach kulkowych. Zamek centralny. Błat roboczy ze sklejkі grubości 30 mm. Szuflady blokowane w położeniach bocznych oraz centralnym. Żaluzje boczne blokowane na dodatkowy zamek zatrzaskowy. Wzmocniona i poszerzona oś, z dużymi gumowymi kołami. Krawędzie profili stalowych zabezpieczone gumowymi osłonami. Koła blokowane hamulcem nożnym. Wszystkie osie kół zabezpieczone osłonami. Ładowność 300 kg / 660 lb.

	 731415+		 mm	 g
1445L-SP	1843687	1	980x1080x400	52500

1445L




1445L-SP



BELZER

1450L



Ława warsztatowa.
Stół doskonale nadaje się do prac naprawczych i konserwacyjnych maszyn itp.
Materiał: STAL NARZĘDZIOWA.
Wykończenie: Wypalana emalia proszkowa RAL 6011.
Błat ze sklejki o wymiarach 1100 x 660, grubości 40 mm.
Obciążenie przy ustawieniu na kołach: 300 kg.
Obciążenie przy ustawieniu na nogach: 2000 kg.
Cechy stołu:
- stabilny, na kołach lub na nogach (po uniesieniu kół).
- koła nie wystają poza obudowę
- brak ryzyka uszkodzenia przy zwalnianiu dźwigni trakcyjnej
- 4 szuflady: 1 wysokości 100 mm, 3 wysokości 150 mm. Dodatkowo szafka z drzwiami
- stałe zamocowanie wewnętrznych przegródek
- kabel elektryczny długości 10 m
- 2 gniazdka elektryczne
- termiczny bezpiecznik instalacji elektrycznej
- zamek bębnekowy w drzwiczkach.

				
1450L	2001666	1	830x1100x660	118000

1450L-SP




Ława warsztatowa.
Doskonale nadaje się do prac naprawczych i konserwacyjnych maszyn itp.
Materiał: STAL NARZĘDZIOWA.
Wykończenie: Wypalana emalia proszkowa czarna (RAL 7021) i pomarańczowa (RAL2004).
Błat ze sklejki o wymiarach 1100 x 660, grubości 40 mm.
Obciążenie przy ustawieniu na kołach: 300 kg.
Obciążenie przy ustawieniu na nogach: 2000 kg.
Cechy ławy:
- stabilna, na kołach lub na nogach (po uniesieniu kół)
- koła nie wystają poza obudowę
- opatentowany mechanizm trakcyjny
- całkowicie wysuwane szuflady, o ładowności do 50kg, dodatkowo szafka z drzwiami
- półki szafki - regulowana 3-stopniowo wysokość
- kabel elektryczny długości 10 m
- 2 gniazdka elektryczne
- centralny zamek.

				
1450L-SP	1847128	1	830x1100x660	118000

BELZER

3381

Ława z 15 szufladami (w tym jedną na większe rzeczy). Szuflady nadają się do przechowywania ciężkich rzeczy, łatwo się wysuwają. Odporny na zniszczenia blat ze sklejki. Ława pozwala na utrzymanie idealnego porządku, jednocześnie wszystkie narzędzia są "pod ręką".

				
3381	1828264	1	1050x1040x455	98000

Zestaw haków i wieszaków, 37 szt.

			
1422-HO	1843694	1	1000

Akcesoria
do wózków
narzędziowych
1422-HO



Zestaw haków, 19 elementów.

			
1430-HO	1845292	1	335

1430-HO



BELZER

1422-OH



Koszyk na oliwiarę.
Wys.(H) x Szer.(W) x Głęb.(D) = 100x278x100 mm.

	 731415+		 g
1422-OH	1843731	1	380

1422-PB



Koszyk na zużyty papier.

	 731415+		 g
1422-PB	1843748	1	800

1422-P



Błat ze sklejki.
Wymiary 625x345x20 mm.

	 731415+		 g
1422-P	1843724	1	3500

1422-PH



Uchwyt do rolki papieru.

	 731415+		 g
1422-PH	1843717	1	400

BELZER

1422-CH



Uchwyt do rolki kabla.

	 731415+		 g
1422-CH	1843700	1	200

1422-CRB



Rolka z kablem, 10 m.

	 731415+		 g
1422-CRB	1844165	1	1200

1422-CRB + 1422-CH

Przegroda szuflady.

	 731415+		 g
1422-D	1843755	3	110

1422-D



Rękojeść do wózka.
Kolor czarny. Pasuje do wszystkich modeli serii **1422SL** oraz serii **1423SL**.

	 731415+		 g
1422-HD	1845551	1	200

1422-HD



BELZER

1422-TC



Blat.
Wymiary: 50x640x370 mm.
Pasuje do wózka 1421-SP, do wózka 1421SL2-SP i do wszystkich typów wózków 1422SL oraz 1423SL.

	 731415+		 g
---	--	---	--

1422-TC	1845711	1	925
---------	---------	---	-----

1423-DR



Szuflada do wózka.
Wysokość szerokość głębokość: 100x510x330 mm.
Pasuje do 1423SL3-SP oraz do 1423SL4-SP.

	 731415+		 g
---	--	---	--

1423-DR	1845810	1	3500
---------	---------	---	------

A3362-3




Wkład do szafek narzędziowych A3362L i A3364L.

	 731415+		 g
---	--	---	--

A3362-3	1843991	1	400
---------	---------	---	-----

3395/4



Zestaw do wózka narzędziowego, 14 elementów.:
• Gumowe nakładki ochronne na blat 5 sztuk.
• Wkłady plastikowe do szuflad 3 sztuki.
• Wkłady oddzielające 3 sztuki 420x30 mm i 3 sztuki 420x60 mm.

	 731415+		 g
---	--	---	--

3395/4	1837983	1	4500
--------	---------	---	------

BELZER

3395-7



Mata z gumy.
420x4000 mm.

	 731415+		 g
---	--	---	--

3395-7	1843984	1	1000
--------	---------	---	------

Zestaw narzędzi: ucinaki, szczypce, wkrętaki, pęsety, klucz nastawny. W zapinanej na suwak torbie.

	 731415+		 mm	 g
---	--	---	---	--

9841	0107445	1	40x240x155	220
------	---------	---	------------	-----

7190 109 mm		7890 132 mm	
-----------------------	--	-----------------------	--

TL AA-SA 130 mm		BE-8020 0.5x3.0 mm	
---------------------------	---	------------------------------	---

BE-8040 0.8x4.0 mm		BE-8610 PH 1	
------------------------------	---	------------------------	---

8070 155 mm			
-----------------------	---	--	--

Zestawy narzędzi

9841

ergo®





BELZER

9845



Zestaw narzędzi: ucinaki, szczypce, kombinerki, wkrętaki, klucz nastawny. W zapinanej na suwak torbie.

731415+ mm g				
9845	0107476	1	310x220x40	1295
2430G-160		2101G-160		
160 mm		160 mm		
2628G-160		9070 P		
160 mm		155 mm		
BE-8020		BE-8040		
0.5x3.0 mm		0.8x4.0 mm		
BE-8150		BE-8610		
1.0x5.5 mm		PH 1		
BE-8620				
PH 2				

9848



Zestaw narzędzi: ucinaki, szczypce, wkrętaki, pęsety, klucz nastawny. W zapinanej na suwak torbie.

731415+ mm g				
9848	0111015	1	40x240x150	380
8160		7890		
125 mm		132 mm		
TL AA-SA		BE-8020		
130 mm		0.5x3.0 mm		
BE-8040		BE-8610		
0.8x4.0 mm		PH 1		
8070				
155 mm				



BELZER

9850/9851

Zestaw 66 narzędzi, m. in.: ucinaki, szczypce, wkrętaki, pęsety, klucze nastawne, szczypce do izolacji, nóż. W wysokiej jakości walizce:

- Wytrzymała, lekka konstrukcja z aluminium i laminatów.
 - Unikalna konstrukcja modułów przytrzymujących narzędzia pozwala na zmianę konfiguracji walizki.
- 9850: wtyczka UK.
9851: wtyczka Euro.



731415+ mm g				
9850	0111343	1	490x390x120	13500
9851	0111411	1	490x390x120	13500
8070		9072 P		
155 mm		254 mm		
BE-9770		1933M/6T		
		100 mm		
7291		7891		
108 mm		132 mm		
8160		8140		
125 mm		110 mm		
2628G-180		2101G-160		
180 mm		160 mm		
2430G-160		2223D-150		
160 mm		150 mm		
2800N		BE-8220		
170 mm		0.5x3.0 mm		
BE-8040		BE-8150		
0.8x4.0 mm		1.0x5.5 mm		
BE-8155		BE-8800		
1.2x6.5		PZ 0		
BE-8810		BE-8820		
PZ 1		PZ 2		
2047PR-1-2		7200/S7		
PH 1 2				
8045LVDE		5552		
135 mm		205 mm		
2-470-14-2-0		1-473-08-2-2		
140 mm		200 mm		
268		208		
150 mm		250 mm		
TL 475-SA		TL 648-SA		
140 mm		150 mm		
5515L		2509		
175 mm		525 mm		
479-08		2744		
305 mm		190 mm		
TM3M				
100 mm				

BELZER

9852



Zestaw 17 narzędzi, m. in.: ucinaki, szczypce, wkrętaki, pęsety, klucz nastawny, szczypce płaskie. W zapinanej na suwak torbie.

	 731415+		 mm	 g
9852	0114092	1	40x310x220	1985
8070 155 mm		7890 132 mm		
8160 125 mm		TL AA-SA 130 mm		
2421G-160 160 mm		2101G-160 160 mm		
2628G-180 180 mm		BE-8210 0.4x2.5		
BE-8040 0.8x4.0 mm		BE-8150 1.0x5.5 mm		
BE-8155 1.2x6.5		BE-8600 PH 0		
BE-8610 PH 1		BE-8620 PH 2		
8045 LVDE 150-250V		TM3M		

Zestawy narzędzi

9909



Mały, praktyczny zestaw narzędzi umieszczony w pokrowcu ze sztucznej skóry, wyłożonym czerwonym welurem, wyposażonym w zamek błyskawiczny.

	 731415+		 mm	 g
9909	0100149	1	178x100x20	390
8070 150 mm / 6"		222D		
2101D 125 mm		BE-8020 0.5x3x50 152 mm		

BELZER

Zestaw dla elektryków

9872

ergo®



Zestaw ERGO: 1 klucz nastawny, 1 ucinaki boczne.
Opakowanie: pudełko kartonowe.

	 731151+		 mm	 g
9872	0100996	1	260x190x23	680
9072 250 mm / 10"		2101G 160 mm		

Zestaw ERGO: 1 klucz nastawny, 1 szczypce nastawne.
Opakowanie: pudełko kartonowe.

	 731151+		 mm	 g
9873	0058082	1	280x190x25	900
9072P 250 mm / 10"		8224 250 mm		

Zestaw dla hydraulików

9873

ergo®



Zestaw ERGO: 1 klucz nastawny, 1 kombinerki.
Opakowanie: pudełko kartonowe.

	 731415+		 mm	 g
9874	0058099	1	260x190x25	720
9072 250 mm / 10"		2628G 180 mm		

Zestaw dla serwisu

9874

ergo®



BELZER

Zestaw uniwersalny

9853

ergo®



Zestaw: 1 klucz nastawny, 1 szczypce nastawne, 1 ucinaki boczne.
Opakowanie: pudełko kartonowe.

	 EAN 731415+		 mm	 g
9853	0103287	1	292x252x25	730
9071 200 mm / 8"		8224 250 mm		
2101G 160 mm				

9897

ergo®




Zestaw ERGO: 1 szczypce nastawne, 1 kombinerki, 1 ucinaki boczne,1 szczypce płaskie z wydłużonymi końcówkami.
Opakowanie: pudełko kartonowe.

	 EAN 731415+		 g
9897	0058068	1	1030
8224 250 mm		2628G 180 mm	
2101G 160 mm		2430G 160 mm	

BELZER

Zestaw 26 narzędzi w walizce.
Narzędzia dla oddziałów utrzymania ruchu.

	 EAN 731415+		 mm	 g
4700	1834500	1	280x350x95	4200
2628D 180 mm		2101D 160 mm		
6M 8x9 10x11 12x13 14x15 17x19 mm		1999M 3 4 5 6 mm		
2619LS 250 mm		8052		
8050KL / 8052KL		510-2 2 m		
816-PEN		4-152 4-152-08-2-2		
481 300 g		817-100		
218		806 806-1-1		
2817 140 mm		3740 175 mm		
2744 190 mm				

Zestaw 26
narzędzi w walizce
dla oddziałów
utrzymania ruchu

4700



BELZER

Zestaw 39 narzędzi
w walizce dla
mechaników
samochodowych
4710



Zestaw 39 narzędzi w walizce.
Narzędzia dla mechaników samochodowych.

	 731415+		 mm	 g
4710	1838379	1	280x350x95	6100
111M 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm		2M 10x11 12x13 14x15 17x19 mm		
1543		8150RN-1/2		
7800SM 10 11 12 13 14 15 17 19 mm		7805ZZ 16 mm		
8160-1/2 125 mm		8162-1/2 250 mm		
8166-1/2 160 mm		2628GC 180 mm		
8576A		481 300 g		
8224C 250 mm				

BELZER

Zestaw 86 narzędzi
w szafce

3365NM

Zestaw 86 narzędzi w szafce narzędziowej.
Narzędzia o wymiarach metrycznych.
3365NMW to ten sam zestaw co 3365NM, ale bez szafki narzędziowej 3365NL.

	 731415+		 mm	 g
3365NM 3365NMW	1071523 1298531	1 1	800x650x270 -	38000 16500
6M 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm		2M 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm		
7800DM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 mm		3280M		
8000 0.5x3x50 1x6x100 1.2x8x150 1.6x9x200 mm		7805DM 21 26 mm		
8078 PH 1 2 3		8158-1/2		
2047 8x150 mm		8154-1/2		
8150-1/2		1450D-ISO		
8159-1/2 50 mm		1450D-WW		
8160-1/2 125 mm		3654R		
8162-1/2 250 mm		1435/8		
2565L 125 mm		208		
2565NB 250 mm		3625N Ø 32 mm		
2457 160 mm		2665B 180 mm		
481 500 g		2676B 160 mm		
3365NL				



BELZER

Zestaw 175 narzędzi
w szafce

3370M



3370M



3370MW

Zestaw 175 narzędzi w szafce narzędziowej.
Narzędzia o wymiarach metrycznych.
3370MW to ten sam zestaw co 3370M, ale bez szafki narzędziowej 3365NL.

	 731415+		 mm	 g
3370M 3370MW	1071646 1298623	1 1	800x650x270	47500 26000
6720NM		7800DM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 36 mm		
6M/12T 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm		2M/12T 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm		
8150-1/2		8158-1/2		
481 100 500 g		7408H		
8160-1/2 125 mm		2461-C19 180 mm		
3654R		7409H		
8162-1/2 250 mm		8154-1/2		
2464-A19 180 mm		225-plus		
8166-1/2		2615NB 250 mm		
208		70MH 1x6 1.2x8 2x12 mm		
72 PH 1 2 3 4		7409KML 3 4 5 6 8 10 12 14 17 mm		
2565NB 250 mm		1435/8		
2674NB 140 mm		8000 0.8x4.5x100 1x6x100 1.2x8x150 1.6x9x200 mm		
7754		4M 6x7 8x9 10x11 12x13 mm		
2688 200 mm		8030 1x6x25 mm		

BELZER

7760 75 mm		1952M 10 11 13 17 19 22 mm	
2665B 180 mm		8078 PH 1 2 3	
1943M 14x16 15x17 19x22 mm		2456A 200 mm	
9746		2047 8x150 mm	
7805DM 21 26 mm		3006N 3008N 155 205 mm	
4360 50 cm³		9749	
8151-1/2		4592	
4366 250 cm³		1997M/7T 2 3 4 5 6 7 8 mm	
8152-1/2		1450D/2	
3625N Ø 40 mm		3365NL	



BELZER

Zestaw 224
narzędzia w wózku

3388MRW



Zestaw 224 narzędzi w wózku.
Narzędzia o wymiarach metrycznych.

 EAN 731415+ mm				
3388MRW	1071967	1	1025x680x460	105000
6721NM		A7435DM		
7800DM		7800SM		
10 11 12 13		10 11 12 13		
14 15 16 17		14 15 16 17		
18 19 20 21		18 19 21 22		
22 23 24 25		23 24 25 mm		
26 27 28 30				
32 mm				
7805DM		8150-1/2		
12 13 14 15				
16 17 18 19				
21 22 24 26				
27 30 mm				
8158-1/2		8154-1/2		
		1952M/26T		
		6 7 8 9 10		
		11 12 13 14		
8152-1/2		15 16 17 18		
		19 20 21 22		
		23 24 25 26		
		27 28 29 30		
		32 mm		
1931M/10T		1931M		
4 4.5 5 5.5 6		12 13 14 mm		
7 8 9 10 11				
12 13 14 mm				
4020L-M		2M		
3 3.5 4 4.		6x7 8x9 10x11		
5 5.5 5.5 mm		12x13 mm		
1943M		3625N		
14x16 15x17		Ø 35 mm		
19x22 mm				
481		1997M/11T		
100 500 1000 g		2 3 4 5		
		6 7 8 9		
		10 11 12 mm		
3656/10		8000		
		0.8x4.5x75		
		0.8x4.5x150		
		0.8x4.5x200		
		1x6x100		
		1.2x8x150		
		1.6x9x200		
		1.6x10x200 mm		
8030		8000C		
1x6x25		0.4x2.3x75		
8078		8078-02		
PH 1 2 3 4		PH 2		
225-PLUS		208		

BELZER

3806-300-24		7851-200	
300 x 10 mm		20-200NM	
3683		9746	
2956		2565L	
250 mm		125 mm	
2565MB		2615NB	
250 mm		250 mm	
8162-1/2		8160-1/2	
250 mm		125 mm	
8159-1/2		8151-1/2	
75 mm			
8166-1/2		2920	
1162 1/2N		2676B	
2 m		180 mm	
4592		2464-A19	
		180 mm	
2457		2461-C19	
160 mm		180 mm	
3395L			

BELZER

Zestawy - wkłady
do wózków
narzędziowych

6715MGS/MO



Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 1/4", 16 szt.
Wielkość: 1/3 szuflady.
Nasadki profil Dynamic Drive.

	 EAN 731415+		 mm	 g
6715MGS/MO	1843878	1	163x288	670
6700SM 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 13 mm		6950RN		
6956C		6954		
6962 150 mm		6966		

6715GJ/MO



Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 1/4", 29 szt.
Wielkość: 1/3 szuflady.
Nasadki profil Dynamic Drive.

	 EAN 731415+		 mm	 g
6715GJ/MO	1843885	1	163x288	850
6700SM 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm		6950		
6956C		6954		
6709F 0.6x4.5 1.0x5.5 1.2x8 mm		6709PH PH 1 2 3		
6709M 3 4 5 6 8 mm		6962 150 mm		
6960 50 mm		6966		

BELZER

6715MG/1997M8E/MO



Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 1/4" + kpl. kluczy imbusowych, 29 szt.
Wielkość: 1/3 szuflady.
Nasadki profil Dynamic Drive.

	 EAN 731415+		 mm	 g
6715MG/1997M8E/MO	1843458	1	163x288	1000
6700SM 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm		6950RN		
6958		6956C		
6954		6962 150 mm		
6960 50 mm		6966		
1997M8E				



Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 3/8", 17 szt.
Wielkość: 1/3 szuflady.
Nasadki profil Dynamic Drive.

	 EAN 731415+		 mm	 g
7430GR/MO	1843465	1	163x288	1350
7400SM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm		7750		
7754		7761, 7762 125, 250 mm		
7766				



BELZER

7430GRN/MO



Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 3/8", 17 szt.
Wielkość: 1/3 szuflady.
Nasadki profil Dynamic Drive.

	 731415+		 mm	 g
7430GRN/MO	1843892	1	163x288	1400
7400SM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm		7750RN		
7754		7761, 7762 125, 250 mm		
7766				

7440M/MO



Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 3/8", 15 szt.
Wielkość: 1/3 szuflady.
Nasadki profil Dynamic Drive.

	 731415+		 mm	 g
7440M/MO	1843908	1	163x288	1200
7400SM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm		7750		
7758		7761 125 mm		

BELZER

7819SR/MO



Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 1/2", 10 szt.
Wielkość: 1/3 szuflady.
Nasadki profil Dynamic Drive.

	 731415+		 mm	 g
7819SR/MO	1843915	1	163x288	1600
7800SM 10 11 12 13 17 19 22 24 mm		8150-1/2		
8160-1/2 125 mm				

Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 1/2", 10 szt.
Wielkość: 1/3 szuflady.
Nasadki profil Dynamic Drive.

	 731415+		 mm	 g
7819SRE/MO	1843922	1	163x288	1600
7800SM 10 11 12 13 17 19 22 24 mm		8155-1/2		
8160-1/2 125 mm				

Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 1/2", 19 szt.
Wielkość: 2/3 szuflady.
Nasadki profil Dynamic Drive.

	 731415+		 mm	 g
7819HNR/MO	1843939	1	333x288	3500
7800SM 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 27 30 32 mm		8150-1/2		
8154-1/2		8162-1/2 250 mm		
8160-1/2 125 mm		8166-1/2		



BELZER

7819HNRN/MO



 Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 1/2", 19 szt.
Wielkość: 2/3 szuflady.
Nasadki profil Dynamic Drive.

	 731415+		 mm	
7819HNRN/MO	1843946	1	333x288	
7800SM 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 27 30 32 mm		8150RN-1/2		
8154-1/2		8162-1/2 250 mm		
8160-1/2 125 mm		8166-1/2		

7819HNRE/MO

ergo®



 Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 1/2", 19 szt.
Wielkość: 2/3 szuflady.
Nasadki profil Dynamic Drive.

	 731415+		 mm	
7819HNRE/MO	1843472	1	333x288	3450
7800SM 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 27 30 32 mm		8155-1/2		
8154-1/2		8162-1/2 250 mm		
8160-1/2 125 mm		8166-1/2		

BELZER

7819J/MO



Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 1/2", 27 szt.
Wielkość: 2/3 szuflady.
Nasadki profil Dynamic Drive.

	 731415+		 mm	
7819J/MO	1843960	1	333x288	3700
7800SM 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 mm		8150-1/2		
7809F 1.2x8 1.6x10 mm		7809PH PH 2 3		
7809M 5 6 7 8 10 12 14 mm		8154-1/2		
8160-1/2 125 mm		8166-1/2		

Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 1/2", 27 szt.
Wielkość: 2/3 szuflady.
Nasadki profil Dynamic Drive.

	 731415+		 mm	
7819JE/MO	1843953	1	333x288	3500
7800SM 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 mm		8155-1/2		
7809F 1.2x8 1.6x10 mm		7809PH PH 2 3		
7809M 5 6 7 8 10 12 14 mm		8154-1/2		
8160-1/2 125 mm		8166-1/2		

BELZER

7809M/10/MO



Zestaw nasadek imbusowych 1/2", 10 szt.

Wielkość: 1/3 szuflady.

mm				
7809M/10/MO	1843526	1	163x288	1200
7809M 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm				

7809TORX/10/MO



Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 1/2" do śrub z gniazdem Torx oraz do śrub krzyżowych Phillips.
Wielkość: 1/3 szuflady.

mm				
7809TORX/10/MO	1843533	1	163x288	850
7809TORX T 20 25 27 30 40 45 50 55		7809PH PH 2 3		

7809/11/MO



Zestaw do wózka.

Zestaw nasadek 1/2" do śrub imbusowych, śrub TORX i śrub z wieloklinem.
Wielkość: 1/2 szuflady.

mm				
7809/11/MO	1845728	1	248x288	1210
7809M 5-180 6-140 7-100 8-120 10-140		7809TORX T 40 45 55		
7809XZN 8-100 10-100 12-100				

BELZER

6M/4/MO



Zestaw do wózka.



Zestaw kluczy płaskich, dwustronnych, 4 sztuki.
Wymiary 21x23 22x24 24x27 30x32 mm.
Wielkość 2/3 szuflady.

mm				
6M/4/MO	1846428	1	333x288	800

Zestaw kluczy płaskich, 8 szt.



Wym.6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19 i 20x22

Wielkość: 1/2 szuflady.

mm				
6M/8/MO	1843373	1	248x288	1200

Zestaw do wózka.



Zestaw podwójnych, głęboko odsadzonych, dwunastokątnych kluczy oczkowych o profilu Dynamic Drive. 8 sztuk. Zgodne z normą DIN838 / ISO1085.
Wymiary 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm.
Wielkość: 2/3 szuflady.

mm				
2M/8/MO	1843380	1	333x288	1600

Zestaw kluczy oczkowych,płaskich, 8 szt.



Wym. 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19 i 20x22
Wiekłość: 1/2 szuflady.

mm				
4M/8/MO	1843410	1	248x288	600

BELZER

1RM/8/MO



Zestaw do wózka.
Zestaw 8 kluczy metrycznych, płasko-oczkowych z dwukierunkową grzechotką.
Minimalny kąt pracy grzechotki 5°. Część oczkowa o profilu Dynamic-Drive, odgięta o 15°.
Wymiary 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19 mm.
Wielkość: 1/3 szuflady.

	731415+		mm	g

1RM/8/MO	1846589	1	163x288	1000
----------	---------	---	---------	------

1RM/12/MO



Zestaw do wózka.
Zestaw 12 kluczy metrycznych, płasko-oczkowych z dwukierunkową grzechotką.
Minimalny kąt pracy grzechotki 5°. Część oczkowa o profilu Dynamic-Drive, odgięta o 15°.
Wymiary 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Wielkość: 1/2 szuflady.

	731415+		mm	g

1RM/12/MO	1846596	1	248x288	1500
-----------	---------	---	---------	------

100M/10/MO



Zestaw kluczy „szybkich”, 10 szt.
Wym. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm.
Wielkość: 1/2 szuflady.

	731415+		mm	g

100M/10/MO	1845285	1	248x288	1500
------------	---------	---	---------	------

111M/7/MO



Zestaw do wózka.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 7 sztuk.
Końcówka otwarta odsadzona o 15°, końcówka oczkowa odsadzona o 15°.
Wymiary 20 21 22 23 24 25 26 mm.
Wielkość 2/3 szuflady.

	731415+		mm	g

111M/7/MO	1846466	1	333x288	1600
-----------	---------	---	---------	------

BELZER

111M/12/MO



Zestaw kluczy wygiętych, oczkowo-płaskich, 12 szt.
Kąt odchylenia 15°.
Wym. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
Wielkość: 1/2 szuflady.

	731415+		mm	g

111M/12/MO	1843403	1	248x288	1100
------------	---------	---	---------	------

Zestaw do wózka.



Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 5 sztuk.
Końcówka otwarta odsadzona o 15°, końcówka oczkowa odsadzona o 10°.
Wymiary 20 21 22 23 24 mm.
Wielkość 2/3 szuflady.

	731415+		mm	g

1952M/5/MO	1846473	1	333x288	1500
------------	---------	---	---------	------

Zestaw kluczy odsadzonych, oczkowo-płaskich, 12 szt.
Kąt odsadzenia 10°
wym. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm.
Wielkość: 1/2 szuflady.



	731415+		mm	g

1952M/12/MO	1843397	1	248x288	1300
-------------	---------	---	---------	------

Zestaw kluczy nasadowych, rurkowych, 8 szt.
Wym. 8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22mm
Pokrętko 26S-610.
Wielkość: 1/2 szuflady.



	731415+		mm	g

1936M/8/MO	1843427	1	248x288	1000
------------	---------	---	---------	------

1936M/8/MO



BELZER


28M/8/MO



Zestaw kluczy nasadowych, podwójnych, wygiętych, wymiary metryczne. 8 sztuk.
Nasadka od strony wygiętej: dwunastokątna; nasadka od strony prostej: sześciokątna.
Wym. 8,10,11,13,16,17,18,19mm.
Wielkość: 2/3 szuflady.

	 731415+		 mm	 g
28M/8/MO	1843434	1	333x288	2000


4040M/6/MO



Zestaw kluczy nasadowych-uchylnych, podwójnych, wymiary metryczne. 6 sztuk.
Zakres ruchu każdej z głowic 180°.
Wymiary 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15 i 16x17mm.
Wielkość: 1/3 szuflady.

	 731415+		 mm	 g
4040M/6/MO	1843441	1	163x288	900

BE-9881/MO



ergo®



Zestaw wkrętaków ERGO, 6 szt.
Płaskie + Philips
Wielkość: 1/3 szuflady.

	 731415+		 mm	 g
BE-9881/MO	1843496	1	163x288	500
BE-8020 0.5x3x60 mm		BE-8040 0.8X4X100 mm		
BE-8150 1X5.5X100 mm		BE-8155 1.2X6.5X125 mm		
BE-8610 PH1X75		BE-8620 PH2X100		

BELZER

Zestaw do wózka.



Zestaw wkrętaków ERGO do śrub typu Torx. 5 sztuk.
Wielkość: 1/3 szuflady.

	 731415+		 mm	 g
BE-9885/MO	1843502	1	163x288	400
BE-89XX T 10 15 20 25 30				

BE-9885/MO

ergo®



Zestaw wkrętaków ERGO, 6 szt.
Płaskie, Philips + Pozidrive.
Wielkość: 1/3 szuflady.



	 731415+		 mm	 g
BE-9886/MO	1843519	1	163x288	500
BE-8030 0.6x3.5x75 mm		BE-8150 1x5.5x100 mm		
BE-8610 PH1x75		BE-8620 PH2x100		
BE-8810 PZ1x75		BE-8820 PZ2x100		

BE-9886/MO

ergo®



Zestaw do wózka.



Zestaw wkrętaków ERGO z końcówką kulistą, 6 szt.
Wielkość: 1/3 szuflady.

	 731415+		 mm	 g
BE-8700/6/MO	1843823	1	163x288	500


BE-8700/6/MO



BELZER

BE-7800/8/MO


ergo®



Zestaw wkrętek ERGO do nakrętek, 8 szt.
Wielkość: 2/3 szuflady.

    				
mm				
BE-7800/8/MO	1843830	1	333x288	1300
BE-7606 6x150		BE-7607 7x150		
BE-7608 8x150		BE-7845 4.5x125		
BE-7805 5x125		BE-7855 5.5x125		
BE-7809 9x125		BE-7810 10x125		

1945T/5/MO




Zestaw do wózka.

Zestaw kluczy do nakrętek sześciokątnych, rączka T-kształtna. 5 sztuk.
Wymiary 6 7 8 10 13 mm.
Wielkość 2/3 szuflady

    				
mm				
1945T/5/MO	1846435	1	333x288	800

1945NBM/9/MO



Zestaw do wózka.

Zestaw wkrętkowych kluczy do nakrętek sześciokątnych. 9 sztuk.
Wymiary 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 mm.
Wielkość 2/3 szuflady.

    				
mm				
1945NBM/9/MO	1846459	1	333x288	800

BELZER

Zestaw do wózka.



6400M/6/MO

Zestaw wkrętkowych kluczy do nakrętek sześciokątnych. 6 sztuk.
Wymiary 4 4,5 5 5,5 6 7 mm
Wielkość 1/3 szuflady.

    				
mm				
6400M/6/MO	1846442	1	163x288	500



Zestaw do wózka.



1997MT/6/MO

Zestaw kluczy imbusowych z rączką typu T, 6 szt.
Wielkość: 2/3 szuflady.

    				
mm				
1997MT/6/MO	1843854	1	333x288	800



Zestaw szczypiec ERGO.



9896/MO

Wykończenie: chromowanie.
Zawartość: 3 sztuki.
Wielkość: 1/3 szuflady.

    				
mm				
9896/MO	0106875	1	163x288	1200
2101GC 160 mm		2430GC 160 mm		
2628GC 180 mm				



BELZER

9896B/MO

ergo®



 Zestaw szczypiec ERGO.

Zawartość: 3 sztuki.
Wielkość: 1/3 szuflady.

	 731415+		 mm	 g
9896B/MO	0111251	1	163x288	1200
2101G 160 mm		2430G 160 mm		
2628G 180 mm				

9938/MO



 Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych, wewnętrznych i zewnętrznych.
2928-160; wewnętrzne 8-25 mm, zewnętrzne 3-25 mm. 5 par końcówek.
2928-200; wewnętrzne i zewnętrzne 10-48 mm. 5 par końcówek.
2928-250; wewnętrzne i zewnętrzne 31-100 mm. 6 par końcówek.
Wielkość: 2/3 szuflady.

	 731415+		 mm	 g
9938/MO	1843564	1	333x288	1200

59/30/MO



Zestaw do wózka.

Zestaw końcówek udarowych. 30 elementów.
Wielkość: 1/3 szuflady.

	 731415+		 mm	 g
59/30/MO	1846480	1	163x288	450
52H PH 1B 2B 3		51PZDSDVH PZ 1 2B 3		
66TORX T 10 15 20 30 40		64TORX T 25 30 40		
K7CTORX T 25 27 30 40		K6701TORX E 5 6 7 8 10		
K7CM50 3 4 5 6 mm				

BELZER

K7801M/16/MO

Zestaw nasadek udarowych 1/2", 16szt.
Wielkość: 1/2 szuflady.

	 731415+		 mm	 g
K7801M/16/MO	1843793	1	248x288	2000
K7801VM 17 19 22 24 mm		K7806M 13 17 19 21 mm		
K7801TORX E 10 12 14 18 20		K8160D-2		
K560F -4 -5				



Zestaw nasadek i końcówek udarowych 1/2", 21 szt.
Wielkość: 1/2 szuflady.

	 731415+		 mm	 g
K7801M/21/MO	1843809	1	248x288	1900
K7801M 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm		7409KML 5 6 7 8 10 12 14 mm		
7809H		K8160D-2		
K560F -4 -5				



K7801M/21/MO

Zestaw ściągaczy, 5 szt.
Wielkość: 2/3 szuflady.

	 731415+		 mm	 g
4575/MO	1843816	1	333x288	3500
4532-B		4541-A		
4543-2		4532LK1		



4575/MO

BAHCO

9873/MO

ergo®



Zestaw do wózka.

Zestaw narzędzi ERGO, 2szt.
Wielkość: 1/3 szuflady.

	 EAN 731415+		 mm	 g
9873/MO	1843540	1	163x288	1000

9873B/MO

ergo®



Zestaw do wózka.

Zestaw narzędzi ERGO, 2 szt.
Wielkość: 1/3 szuflady.

	 EAN 731415+		 mm	 g
9873B/MO	1843861	1	163x288	1000

3600/9/MO



Zestaw różnych narzędzi, 9 szt.
Wielkość: 2/3 szuflady.

	 EAN 731415+		 mm	 g
3600/9/MO	1843847	1	333x288	1700
481 300 g		3625N Ø 32 mm		
3643 Ø 4 mm		3656 125 mm		
3649 5x125 mm		3659 1.8 2.4 2.8 mm		
4611-2				

BAHCO

Zestaw różnych narzędzi, 8 szt.
Wielkość: 2/3 szuflady.



3700/8/MO



	 EAN 731415+		 mm	 g
3700/8/MO	1843489	1	333x288	1800
481 300		3740 175 mm		
3734 4		3735 5-120		
4-152 08-2-2		1-170 08-2-2		
1-230 08-2-2		1-210 08-2-2		